

CP-8 TÍTULO: GIST extraintestinal de gran tamaño. Resolución laparoscópica

AUTOR/ES: Tschaggeny, A; Toscano, E; Varela, A; Toscano, A

INSTITUCIÓN: POVISA Hospital

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La localización extraintestinal del GIST es poco frecuente. Tampoco es habitual cuando al tener un gran tamaño es abordado por vía laparoscópica. Material y métodos: Presentamos una paciente de 47 años con una masa abdominopélvica palpable de 18 cm. de diámetro. TAC sugestiva de GIST, así como la PAAF practicada y sin aparente conexión intestinal. Presentamos el vídeo quirúrgico donde se muestran detalles técnicos en la disección y manejo de una pieza de gran tamaño y los trucos empleados para la extracción de la misma.

RESULTADOS

El tiempo quirúrgico fue de 120 minutos y la estancia postoperatoria de 3 días. No hubo complicaciones postoperatorias. Confirmación anatomopatológica de GIST.

CONCLUSIONES

El manejo de un tumor GIST de este tamaño por laparoscopia exige realizar maniobras cuidadosas para evitar su rotura. A esto se añade la dificultad de extracción con criterios oncológicos. Esta cirugía debe reservarse a equipos con experiencia en laparoscopia avanzada.